# New Light

2018
2019

# Decorativo


Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.

+52 56 07 90 16

WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX

# WALL TWIN

Luminario tipo arbotante, fabricado en aluminio, de moderna y elegante apariencia, puede proveer luz directa, indirecta o ambas. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos etc.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Acrílico Cristal**




| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3012-4W | 4W | 400 | 275mm x 66mm | 110 - 277 |
| BEDE3013-8W | 8W | 800 | 275mm x 66mm | 110 - 277 |

K 3000 IRC 80 IP 40 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# STEEL WALL I

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Arbotante de acero inoxidable de luz directa e indirecta, utiliza 2 focos base GU10, para aplicación y montaje en muro. Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos museos, bardas en jardín, salas de exhibición.

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3014-3K6W | 6W | 500LM | diam 60mm x 205mm | 100 - 277 |
| BEDE3014-6K6W | 6W | 500LM | diam 60mm x 205mm | 100 - 277 |
| BEDE3015-3K12W | 12W | 900LM | diam 60mm x 205mm | 100 - 277 |
| BEDE3015-6K12W | 12W | 900LM | diam 60mm x 205mm | 100 - 277 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 44

# STEEL WALL II

Arbotante de acero inoxidable de luz directa e indirecta, utiliza 1 focos con base GU10, para aplicación y montaje en muro.
Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos, museos, bardas en jardín, patios, fachadas, salas de exhibición.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3016-3K3W | 3W | 250LM | diam 60mm x 135mm | 110 - 277 |
| BEDE3016-6K3W | 3W | 250LM | diam 60mm x 135mm | 110 - 277 |
| BEDE3017-3K6W | 6W | 500LM | diam 60mm x 135mm | 110 - 277 |
| BEDE3017-6K6W | 6W | 500LM | diam 60mm x 135mm | 110 - 277 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 40 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ALUMINIO WALL

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Luminario tipo arbotante, fabricado en aluminio de luz directa e indirecta, utiliza 2 focos con base GU10.
Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, restaurantes, recepciones, pasillos, boutiques.

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3018 | 6W | 500LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |
| BEDE3019 | 6W | 500LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |
| BEDE3020 | 12W | 900LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |
| BEDE3021 | 12W | 900LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |
| BEDE3022 | 3W | 250LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |
| BEDE3023 | 6W | 500LM | diam 60mm x 205mm | 110 - 277 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 6000 IRC 80 IP 44

new light
professional lighting products

**DECORATIVO**

# ANILLO

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3024 | 6W | 260LM | 120mm x 50mm x 1000mm | 110 - 265 |
| BEDE3026 | 6W | 420LM | 180mm x 1000mm x 44mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 IRC 80 IP 40

# FAUNA

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Único diseño, luminaria para exterior, Bolardo fabricado en aluminio de alta resistencia, diseño minimalista y moderno. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, áreas de recreación, albercas, rampas, entradas.

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3025-60 | 6W | 340LM | 70mm x 110mm x 600mm | 110 - 265 |
| BEDE3027-80 | 6W | 340LM | 70mm x 110mm x800mm | 110 - 265 |

K 3000 IRC 80 IP 44

# BOLARDO FLDE

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

FLDE2144

FLDE2145

FLDE2146

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2144 | 10W | 800 | 108mm x 600mm | 100 - 240 |
| FLDE2145 | 10W | 800 | 140mm x 600mm | 100 - 240 |
| FLDE2146 | 10W | 800 | 140mm x 600mm | 100 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 65

# BOLARDO DADE I

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de goma de silicon. Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, rampas, entradas.

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3048 | 5W | 470 | 140mm x 215mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3049 | 5W | 470 | 140mm x 415mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3050 | 5W | 470 | 140mm x 615mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3051 | 5W | 470 | 140mm x 815mm x 92mm | 100 - 240 |

DADE3048 DADE3049 DADE3050 DADE3051

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 65

# BOLARDO GARDEN

Único diseño, luminaria para exterior, Bolardo fabricado en aluminio de alta resistencia, diseño minimalista y moderno.
Aplicaciones para iluminar senderos, caminos, jardines, áreas y pasos peatonales, áreas de recreación, albercas, rampas, entradas.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3028 | 6W | 160 | 85mm X 85mm X 650mm | 110 - 240 |

K 3000 IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARBOTANTE RELOJ

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

BEDE3030

BEDE3029

BEDE3031

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3029 | 9W | 300 | diam 145mm x 48mm | 100 - 240 |
| BEDE3030 | 9W | 300 | 135mm x 135mm x 48mm | 100 - 240 |
| BEDE3031 | 9W | 300 | 135mm x 135mm x 48mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 65

# BOLARDO DADE II

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

DADE3055 DADE3054 DADE3053 DADE3052

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3052 | 5W | 470 | 140mm x 230mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3053 | 5W | 470 | 140mm x 430mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3054 | 5W | 470 | 140mm x 630mm x 92mm | 100 - 240 |
| DADE3055 | 5W | 470 | 140mm x 830mm x 92mm | 100 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 65

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARBOTANTE DADE

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3056 | 7W | 600 | 160 X 828mm X 113mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 6500 IRC 80 IP 65

# ARBOTANTE LUNA

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio y difusor PMMA, dimeable, hermosas lineas convierten su espacio elegante. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes etc.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

BEDE3032

BEDE3033

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3032 | 6W | 400 | diam 155mm x 38mm | 100 - 240 |
| BEDE3033 | 6W | 450 | 218mm x 120mm x 38mm | 100 - 240 |

K 3000 IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARBOTANTE MEDIA LUNA

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricada en aluminio de alta resistencia, dimeable, fantastico diseño, estructura rotable que permite cambiar la forma de la luz a su gusto, juegue con la luz, convierta su espacio.
Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, habitaciones, espacios de relajación etc.

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3034 | 9W | 630 | 180mm X 110mm X 78mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 65

# ARBOTANTE AROS



Luminaria led montaje a muro, fabricada en aluminio de alta resistencia, dimeable, fantastico diseño, estructura rotable que permite cambiar la forma de la luz a su gusto, juegue con la luz, convierta su espacio. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes, habitaciones, espacios de relajación etc.

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3035 | 14W | 630LM | 180mm X 145mm X 40mm | 100 - 240 |

K 3000 IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARBOTANTE SELECTA

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio, disponible en 4 colores (blanco, gris, negro, oro), hermosas lineas convierten su espacio elegante, para uso interior y exterior. Aplicaciones centros comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas residenciales, cafeterias, restaurantes etc.

BEDE3036

BEDE3037

BEDE3038

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3036 | 12W | 490LM | 215mm X 100mm X 75mm | 100-240V |
| BEDE3037 | 12W | 800LM | 215mm X 100mm X 75mm | 100-240V |
| BEDE3038 | 12W | 800LM | 215mm X 100mm X 75mm | 100-240V |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 65

# ARBOTANTE MAX I

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3039 | 22W | 1700 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |

IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARBOTANTE MAX II

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3040 | 18W | 1700 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |
| BEDE3041 | 30W | 3300 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |
| BEDE3042 | 40W | 4500 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 65

new light
professional lighting products

**DECORATIVO**

# ARBOTANTE MAX III

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3043 | 18W | 1600 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |
| BEDE3044 | 30W | 2800 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |
| BEDE3045 | 40W | 3600 | diam 93mm x 129.5mm | 100 - 240 |

K 3000 IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ZOOM TRACK LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Luminaria Track light montaje a riel, fabricada en aluminio blanco, dimeable, tubo de luz más reflector, el rango de utilización del haz de luz es de más del 95%, perfecta simetria de la curva de distribución.
Aplicaciones tiendas, boutiques, museos, hoteles, salas de arte, ambientes relajados, vitrinas e islas de exhibicion de productos.

XFDE3047

BEDE3046




| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3046 | 30W | 1200 | diam 93MM x 130.5mm | 100 - 240 |
| XFDE3047 | 20W | 1800 | 170mm x 120mm | 85 -265 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 65

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

FLDE2081, FLDE2082

FLDE2083, FLDE2084

FLDE2085, FLDE2086

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2081 | 3w | 250 | diam 65mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE2082 | 6w | 500 | diam 65mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE2083 | 6w | 500 | diam 65mm x 160mm | 100 - 240 |
| FLDE2084 | 12w | 1000 | diam 65mm x 160mm | 100 - 240 |
| FLDE2085 | 3w | 250 | 63mm x 63mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE2086 | 6w | 500 | 63mm x 63mm x 110mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE2091, FLDE2092

.. DE2087, FLDE2088

FLDE2089, FLDE2090

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2087 | 6w | 500 | 63mm x 63mm 170mm | 100 - 240 |
| FLDE2088 | 12w | 1000 | 63mm x 63mm 170mm | 100 - 240 |
| FLDE2089 | 6w | 500 | 160mm x 90mm x 55mm | 100 - 240 |
| FLDE2090 | 12w | 1000 | 160mm x 90mm x 55mm | 100 - 240 |
| FLDE2091 | 6w | 500 | 160mm x 90mm x 55mm | 100 - 240 |
| FLDE2092 | 12w | 1000 | 160mm x 90mm x 55mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**



FLDE2093, FLDE2094

FLDE2095, FLDE2096

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2093 | 3w | 250 | 100mm x 92mm x 66mm | 100 - 240 |
| FLDE2094 | 6w | 500 | 100mm x 92mm x 66mm | 100 - 240 |
| FLDE2095 | 3w | 250 | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |
| FLDE2096 | 6w | 500 | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |
| FLDE2097 | 3w | 250 | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |
| FLDE2098 | 6w | 500 | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |






FLDE2097, FLDE2098

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

HECHO EN MÉXICO · ANCE · NOM · CE · RoHS

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



FLDE2099, FLDE2100

FLDE2103, FLDE2104

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2099 | 6w | 500lm | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |
| FLDE2100 | 12w | 1000lm | diam 60mm x 90mm | 100 - 240 |
| FLDE2101 | 6w | 500lm | diam 60mm x 160mm | 100 - 240 |
| FLDE2102 | 12w | 1000lm | diam 60mm x 160mm | 100 - 240 |
| FLDE2103 | 6w | 500lm | diam 80mm x 170mm | 100 - 240 |
| FLDE2104 | 12w | 1000lm | diam 80mm x 170mm | 100 - 240 |






FLDE2101, FLDE2102

HECHO EN MÉXICO · ANCE · NOM · CE · RoHS

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**



FLDE2105, FLDE2106

FLDE2109, FLDE2110

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2105 | 3W | 250 | 68mm x 80mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2106 | 6W | 500 | 68mm x 80mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2107 | 3W | 250 | 68mm x 80mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2108 | 6W | 500 | 68mm x 80mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2109 | 6W | 500 | 68mm x 150mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2110 | 12W | 1000 | 68mm x 150mm x 92mm | 100 - 240 |



FLDE2107, FLDE2108

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE2111, FLDE2112

FLDE2115, FLDE2116

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2111 | 6W | 500 | 68 x 150mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2112 | 12W | 1000 | 68 x 150mm x 92mm | 100 - 240 |
| FLDE2113 | 3W | 250 | 155 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2114 | 6W | 500 | 155 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2115 | 6W | 500 | 242 x110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2116 | 12W | 1000 | 242 x110mm x 102mm | 100 - 240 |

FLDE2113, FLDE2114

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

FLDE2117, FLDE2118

FLDE2121, FLDE2122

FLDE2119, FLDE2120

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2117 | 3W | 250 | 155 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2118 | 6W | 500 | 155 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2119 | 6W | 500 | 242 x 110mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE2120 | 12W | 1000 | 242 x 110mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE2121 | 3W | 250 | 195 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |
| FLDE2122 | 6W | 500 | 195 x 110mm x 102mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE2123, FLDE2124

FLDE2127, FLDE2128

FLDE2125, FLDE2126

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2123 | 3w | 250lm | 195mm x 110mm x 102mn | 100 - 240 |
| FLDE2124 | 6w | 500lm | 195mm x 110mm x 102mn | 100 - 240 |
| FLDE2125 | 6w | 500lm | 305mm x 110mm x 102mn | 100 - 240 |
| FLDE2126 | 12w | 1000lm | 305mm x 110mm x 102mn | 100 - 240 |
| FLDE2127 | 6w | 500lm | 305mm x 110mm x 110mn | 100 - 240 |
| FLDE2128 | 12w | 1000lm | 305mm x 110mm x 110mn | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

FLDE2129

FLDE2130



FLDE2131

FLDE2132

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2129 | 20W | 1600 | 90 x 300mm x 135mm | 120 |
| FLDE2130 | 10W | 800 | 290 x 113mm x 130mm | 120 |
| FLDE2131 | 10W | 800 | 260 x 125mm x 125mm | 120 |
| FLDE2132 | 10W | 800 | 255 x 182mm x 110mm | 120 |

K 3000 | K 6000 | IRC 80 | IP 54

HECHO EN MÉXICO · ANCE · NOM · CE · RoHS

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion




| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2133 | 10w | 800lm | 143 x 150mm x 72mm | 120 |
| FLDE2134 | 10w | 800lm | 250 x 110mm x 100mm | 120 |
| FLDE2135 | 10w | 800lm | 250 x 110mm x 100mm | 120 |
| FLDE2136 | 10w | 800lm | 250 x 110mm x 100mm | 120 |

FLDE2133

FLDE2134

FLDE2135

FLDE2136

K 3000 | K 6000 | IRC 80 | IP 54

HECHO EN MÉXICO · ANCE · NOM · CE · RoHS

# ARB. WALL LAMP

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

FLDE2137

FLDE2138

FLDE2139

FLDE2140

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2137 | 12W | 750 | 200mm x 160mm x 45mm | 100 - 240 |
| FLDE2138 | 12W | 750 | 200mm x 160mm x 60mm | 100 - 240 |
| FLDE2139 | 12W | 750 | 200mm x 160mm x 60mm | 100 - 240 |
| FLDE2140 | 12W | 750 | 200mm x 160mm x60mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# ARB. WALL LAMP

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE2141

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE2141 | 12W | 750 | 200mm x 160mm x60mm | 100 - 240 |
| FLDE2142 | 6W | 400 | 115mm x 90mm x 29mm | 100 - 240 |
| FLDE2143 | 12W | 700 | 175mm x 90mm x 29mm | 100 - 240 |

FLDE2142

FLDE2143

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# WALL WASHER

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CODE2147 | 12W | 1200 | 32 X 29 X 1000/510mm | 24 |
| CODE2148 | 24W | 2400 | 32 X 29 X 1000/510mm | 24 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# WALL WASHER

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CODE2149 | 36W | 2880 | 39mm X 58mm X 1007mm | 220 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# WALL WASHER

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CODE2150 | 54W | 4320 | 48 X 58mm X 15000mm | 24 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# WALL WASHER

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CODE2151 | 72W | 5760 | 60mm X 60mm X 1000mm | 220 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# FOREVER

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3065-9W | 9W | 850 | diam 110mm | 100- 240 |
| BEDE3065-12W | 12W | 1100 | diam 110mm | 100- 240 |
| BEDE3066-12W | 12W | 1100 | diam 140mm | 100- 240 |
| BEDE3066-15W | 15W | 1350 | diam 140mm | 100- 240 |
| BEDE3067-15W | 15W | 1350 | diam162mm | 100- 240 |
| BEDE3067-18W | 18W | 1700 | diam162mm | 100- 240 |
| BEDE3068-15W | 15W | 1350 | diam193mm | 100- 240 |
| BEDE3068-18W | 18W | 1700 | diam193mm | 100- 240 |
| BEDE3068-23W | 23W | 2100 | diam193mm | 100- 240 |
| BEDE3069-18W | 8W | 1700 | diam 230mm | 100- 240 |
| BEDE3069-23W | 23W | 2100 | diam 230mm | 100- 240 |
| BEDE3069-29W | 29W | 2700 | diam 230mm | 100- 240 |

K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 54

# BOX LIGHT I

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

BEDE3070

BEDE3072

BEDE3071

BEDE3073

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3070 | 8w | 650 | 148mm x 148mm | 100 - 240 |
| BEDE3071 | 16w | 1300 | 245mm x 148mm | 100 - 240 |
| BEDE3072 | 24w | 1950 | 345mm x 148mm | 100 - 240 |
| BEDE3073 | 32w | 2600 | 250mm x 250mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 54

# IP65 DOWN LIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XFDE3093-IP65 | 15W | 1350 | diam 115mm | 85 - 265 |
| XFDE3094-IP65 | 20W | 1800 | diam 135mm | 85 - 265 |
| XFDE3095-IP65 | 30W | 2700 | diam 170mm | 85 - 265 |
| XFDE3096-IP65 | 40W | 3600 | diam 195mm | 85 - 265 |
| XFDE3097-IP65 | 50W | 4500 | diam 220mm | 85 - 265 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 65 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWN LIGHT 3 EN 1

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CPDE3000 | 6W | 480 | diam. 115mm X 30mm | 110 - 240 |
| CPDE3001 | 12W | 960 | diam. 145mm X 30mm | 110 - 240 |
| CPDE3002 | 16W | 1280 | diam. 175mm X 30mm | 110 - 240 |
| CPDE3003 | 20W | 1600 | diam. 240mm X 30mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWN LIGHT ROUND 3 EN 1

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

Descripcion

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CPDE3008 | 6W | 480LM | diam. 83mm x 60mm | 100-240V |
| CPDE3009 | 9W | 760LM | diam. 110mm x 60mm | 100-240V |
| CPDE3010 | 12W | 1020LM | diam.130mm x 60mm | 100-240V |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWN LIGHT SQUARE 3 EN 1

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CPDE3004 | 6W | 450 | 115mm X 115mm X 20mm | 100 - 240 |
| CPDE3005 | 12W | 900 | 145mm X 145mm X 20mm | 100 - 240 |
| CPDE3006 | 16W | 1330 | 175mm X 175mm X 20mm | 100 - 240 |
| CPDE3007 | 20W | 1660 | 240mm X 240mm X 20mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# BOX LIGHT II

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

BEDE3074

BEDE3076

BEDE3075

BEDE3077

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| BEDE3074 | 8W | 650 | 100mm x 100mm | 100 - 240 |
| BEDE3075 | 16W | 1300 | 200mm x 100mm | 100 - 240 |
| BEDE3076 | 24W | 1950 | 300mm x 100mm | 100 - 240 |
| BEDE3077 | 32W | 2600 | 220mm x 220mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# SDM DOWN LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XFDE3078 | 7W | 630 | diam 95mm x 41.5mm | 175 - 265 |
| XFDE3079 | 12W | 1080 | diam 114mm x 47mm | 175 - 265 |
| XFDE3080 | 18W | 1620 | diam 139mm x 52.5mm | 175 - 265 |
| XFDE3081 | 24W | 2160 | diam 169mm x 60.5mm | 175 - 265 |
| XFDE3082 | 30W | 2700 | diam 190mm x 67mm | 175 - 265 |
| XFDE3083 | 36W | 3240 | diam 225mm x 68.5mm | 175 - 265 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 20

# COB DOWN LIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XFDE3084 | 7W | 630 | diam 90mm | 85 - 265 |
| XFDE3085 | 10W | 900 | diam 120mm | 85 - 265 |
| XFDE3086 | 20W | 1800 | diam 170mm | 85 - 265 |
| XFDE0387 | 30W | 2700 | diam 225mm | 85 - 265 |
| XFDE3088 | 40W | 3600 | diam 225mm | 85 - 265 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# MODULAR LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XFDE3089 | 10W | 900 | diam 90 x 60mm | 85 - 265 |
| XFDE3090 | 15W | 1350 | diam 102 x 102mm | 85 - 265 |
| XFDE3091 | 30W | 2700 | diam 140mm x 115mm | 85 - 265 |
| XFDE3092 | 40W | 3600 | diam 160mm x 135mm | 85 - 265 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 20

# COB DOWN LIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| CPDE2060 | 9W | 585 | 135mm X 105mm | 100 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

XGDE2152, 53

XGDE2154, 55

XGDE2156

XGDE2159

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XGDE2152 | 18W | 1080 | diam 260mm X 120mm | 100 - 240 |
| XGDE2153 | 24W | 1440 | diam 260mm X 120mm | 100 - 240 |
| XGDE2154 | 15W | 900 | diam 230mm x 140mm | 100 - 240 |
| XGDE2155 | 18W | 1080 | diam 230mm x 140mm | 100 - 240 |
| XGDE2156 | 12W | 720 | diam 210mm x 120mm | 100 - 240 |
| XGDE2157 | 12W | 720 | diam 180mm x 125mm | 100 - 240 |
| XGDE2158 | 18W | 900 | diam 180mm x 140mm | 100 - 240 |
| XGDE2159 | 24W | 1200 | diam 210mm x 120mm | 100 - 240 |

XGDE2157

XGDE2158

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 67

# UNDER GROUND

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XGDE2160 | 3W | 240 | diam 110mm x 150mm | 100 -240 |
| XGDE2161 | 3W | 240 | diam 110mm x 150mm | 100 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XGDE2162 | 18W | 1080 | 1050 X 115mm X 105mm | 100 - 240 |
| XGDE2163 | 15W | 900 | 830 x 115mm x 105mm | 100 - 240 |
| XGDE2164 | 12W | 720 | 630 x 115mm x 105mm | 100 - 240 |
| XGDE2165 | 9W | 540 | 430 x 115mm x 105mm | 100 - 240 |
| XGDE2166 | 5W | 300 | 230 x 115mm x 105mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

K 3000 IRC 80 IP 67

# UNDER GROUND

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

FLDE3098

FLDE3099

FLDE3100

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE3098 | 6W | 500 | 88mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE3099 | 6W | 500 | 88mm x 110mm | 100 - 240 |
| FLDE3100 | 6W | 500 | 88mm x 110mm | 100 - 240 |

K 3000 K 6500 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# UNDER GROUND

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE3101

FLDE3102

FLDE3103

FLDE3104

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE3101 | 3W | 210 | 100mm x 105mm | 100-240v |
| FLDE3102 | 6W | 420 | 150mm x 150mm | 100-240v |
| FLDE3103 | 9W | 630 | 180mm x 130mm | 100-240v |
| FLDE3104 | 12W | 720 | 200mm x115mm | 100-240v |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 6000 IRC 80 IP 67

new light
professional lighting products

**DECORATIVO**

# ARBOTANTE

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Sobreponer**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3061 | 4W | 167 | 123.1 mm X 67.5mm | 90 - 260 |
| DADE3062 | 4W | 350 | 148.6mm X 90mm | 90 - 260 |
| DADE3063 | 7W | 186 | 192.6 x 89mm | 90 - 260 |

K 3000 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# WALL LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



DADE3059

DADE3060

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3059 | 2W | 35 | 123mm x 71mm x 30mm | 90 - 260 |
| DADE3060 | 3w | 69 | 123mm x 71mm x 30mm | 90 - 260 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 IRC 80 IP 67

# CORTESIA

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| KADE3112 | 6.5w | 423-533 | 240mm X 81mm X 70mm | 120 / 24 |
| KADE3113 | 6.7W | 603-715 | 240mm X 81mm X 70mm | 120 / 24 |

KADE3112 KADE313

K 3000 K 4000 K 6500 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# CORTESIA

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

KADE3114

KADE3115

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| KADE3114 | 1W | 46-51 | 80mm x 57mm | 120 / 24 |
| KADE3115 | 1W | 46-51 | 80mm x80mm x 57mm | 120 / 24 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 67

# ESTACA

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3064 | 4W | 180 | 123mm x 276mm | 90 - 260 |

K 3000 K 4000 K 5000 K 6500 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# WALL LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación:
**Sobreponer**
Difusor: **Arílico**

Descripcion





| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| DADE3057 | 25W | VARIABLE | 192.6 x 89mm x 40mm | 90 - 260 |
| DADE3058 | 9W | 360 | 163 X 66mmX 30mm | 90 - 260 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 67

# SUMERGIBLES

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**

FLDE3098

FLDE3100

FLDE3099

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| XGDE2167 | 7W | 420 | diam 160mm x 70mm | 100 - 240 |
| XGDE2168 | 18W | 1080 | diam 250mm x 70mm | 100 - 240 |
| XGDE2169 | 12W | 720 | diam 210mm x 60mm | 100 - 240 |

K 3000 K 4000 K 6500 IRC 80 IP 67 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# ESTACAS

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion

FLDE3105

FLDE3106, 7

FLDE3108, 9

FLDE3110

FLDE3111

| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| FLDE3105 | 6W | 470 | 85 x 115mm x 300mm | 100 - 240 |
| FLDE3106 | 6W | 470 | 75mm x 150mm | 100 - 240 |
| FLDE3107 | 6W | 470 | 75mm x 150mm | 100 - 240 |
| FLDE3108 | 10W | 800 | 150mm x 390mm | 100 - 240 |
| FLDE3109 | 10W | 800 | 150mm x 560mm | 100 - 240 |
| FLDE3110 | 16W | 1400 | 155 x 205mm x 455mm | 100 - 240 |
| FLDE3111 | 16W | 1440 | 155 x 205mm x 455mm | 100 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 6000 IRC 80 IP 67

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2001 | 15W | 1300 | 125mm x 78mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion





| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2002 | 25W | 2100 | 171mm X 119mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**




| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2003 | 25W | 2100 | 171mm X 101mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2004 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2004-R1 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |
| PLDE2004-R2 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |
| PLDE2004-R3 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2004-R4 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |
| PLDE2004-R5 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |
| PLDE2004-R6 | 15W | 1300 | 106mm X 120mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2005 | 15W | 1370 | 120mm X 125mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2006 | 15W | 1370 | 145mm X 125mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2007 | 15W | 1370 | 180mm X 150mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2008 | 15W | 1370 | 192mm X 150mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2009 | 50W | 4230 | 216mm X 119mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion





| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2010 | 30W | 2640 | 216mm X 147mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**




| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2011 | 30W | 2640 | 190mm X 190mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2012 | 60W | 5280 | 360mm X 190mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# DOWNLIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Empotrar**
Difusor: **Acrílico**







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2013 | 90W | 7920 | 527mm X 190mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# DOWNLIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Exterior**
Colocación: **Empotrar**
Difusor: **Arílico**




Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2014 | 120W | 10560 | 360mm X 360mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# TRACK LIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Riel**
Difusor: **Acrílico**







| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2015 | 10W | 780 | 74mm X 140mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# TRACK LIGHT

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Riel**
Difusor: **Arílico**

Descripcion






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2016 | 15W | 950 | 74mm X 140mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# TRACK LIGHT

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Riel**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2017 | 30W | 264 | 184mm X 262mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000

IRC 80 IP 20

# ALFA

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Suspender**
Difusor: **Arílico**



Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2065 | 15W | 1300 | 126mm X 241mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000

IRC 80 IP 20

# TREBOL I

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Riel**
Difusor: **Acrílico**






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2066 | 30W | 2600 | 549mm X 549mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# TREBOL II

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Suspender**
Difusor: **Arílico**

Descripcion






| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PLDE2067 | 45W | 3900 | 549mm X 549mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 K 5000 IRC 80 IP 20

# TRACK STAR

Descripcion

Tipo: **luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación: **Suspender**
Difusor: **Acrílico**



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PIDE-TRACKSTAR | 40W | 5600 | 100 X 78mm X 1200mm | 110 - 240 |

K 3000 K 4000 IRC 80 IP 20 HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS

# TWIN STAR

Tipo: **Luminaria**
Uso: **Interior**
Colocación:**Suspender**
Difusor: **Arílico**

Descripcion



| LED | POTENCIA | LUMENS | DIMENSIONES | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| PIDE-TWINSTAR | 40W | 5600 | 100 X 78mm X 1200mm | 110 - 240 |

HECHO EN MÉXICO ANCE NOM CE RoHS K 3000 K 4000 IRC 80 IP 20

# TIRA LED NEDE 1001

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1001 | 15w/mts | 13mmX26mm (R15mts) | : 1400-1600mcdB | 24VCD | RGB | 68 | 80 |




# TIRA LED NEDE 1002

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1002 | 15w/mts | 13mmX26mm (R15mts) | : 1400-1600mcdB | 24VCD | ROJO,VERDE,AZUL | 68 | 80 |



# TIRA LED NEDE 1003

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1003 | 18w/mts | 22mm (R15MTS) | 24-26lm/LED | 24VCD | BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE. | 68 | 80 |




# TIRA LED NEDE 1004

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1004 | 12w/mts | 14mmX9mm (R50MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE. | 68 | 80 |



# TIRA LED NEDE 1005

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**



| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1005 | 8w/mts | 6mmX12mm (R5MTS) | 24-26lm/LED | 12/24V | BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE. | 68 | 80 |




# TIRA LED NEDE 1006

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion



| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1006 | 8w/mts | 6mmX12mm (R50MTS) | 24-26lm/LED | " | BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE. | 68 | 80 |



# TIRA LED NEDE 1007

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**



| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1007 | 15w/mts | 13mmX26mm (R50MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | BCO CAL. BCO FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE. | 68 | 80 |




# TIRA LED NEDE 1008

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion



| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1008 | 14.4w/mts | 11mmX7mm (R50MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | NCO NEUTRO, AMARILLO, AZÚL, ROJO, ANARANJADO, LIMÓN, AMBAR, | 65 | 80 |



# TIRA LED NEDE 1009

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1009 | 18w/mts | 11mmX7mm (R100MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | BLANCO CÁLIDO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZÚL. |




# TIRA LED NEDE 1010

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1010 | 24w/mts | 11mmX7mm (R100MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | BLANCO CÁLIDO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZÚL. |



# TIRA LED NEDE 1011

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1011 | 14.4w/mts | 11mmX7mm (R50MTS) | 24-26lm/LED | AC 100-130v/220-240v | BCO CAL. FRI. AMA. AZU. ROJ. NAR. LIM. ROS. AMB. MOR. VDE.RGB | !0,IP44,IP65,IP | 80 |




# TIRA LED NEDE 1012

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion




| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1012 | 9.6w/mts | 16mmX7mm (R5mts) | 24-26lm/LED | 12V CD | RGB, ROJO, VERDE, AZÚL | 68 | 80 |



# TIRA LED NEDE 1013

Descripcion

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1013 | 9.6w/mts | 16mmX7mm (R100mts) | 24-26lm/LED | 12V CD | RGB, ROJO, VERDE, AZÚL | 68 | 80 |




# TIRA LED NEDE 1014

Tipo: **Tira Led**
Uso: **Interior/ Exterior**
Colocación:**Sobreponer**
Material: **Silicón**

Descripcion

| DESCRIPCION | POTENCIA W | DIMENSIONES | LM/MCD | VOLTAJE | TCC (K) | IP | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDE1014 | 17.28w/mts | 12mmX7mm (R5mts) | )-1600mcdB : 300 | 12V CD | RGB, BLANCO, BLANCO CÁLIDO | 20 | 80 |



# PERFILES DE ALUMINIO

**RIDE1015P**

Perfil Redondo de Aluminio para Led

**RIDE-1016P**

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led




**RIDE-1017P**

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led




**RIDE-1018P**

## RIDE-1019P

Perfil de Aluminio para Led

suspender






*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1020P

Perfil Cuadrado de Aluminio para Led

suspender o sobreponer




*Accesorios Opcionales*



## RIDE-1021P

Perfil de Aluminio para Led

suspender o sobreponer

*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1022P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar con brida



*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1023P

Perfil de Aluminio para Led

suspender




*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1024P

Perfil de Aluminio para Led

empotrar




*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1025P

Perfil de Aluminio para Led

suspender




## RIDE-1026P

Perfil de Aluminio para Led

sobreponer

## RIDE-1027P

Perfil de Aluminio para Led

suspender




## RIDE-1028P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio como aplique de pared. luz indirecta hacia arriba




## RIDE-1029P

Perfil de Aluminio para Led

sobreponer o suspender




## RIDE-1030P

Perfil de Aluminio para Led

suspender o sobreponer



## RIDE-1031P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1032P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1033P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1034P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1035P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1036P

Perfil de Aluminio para Led

## RIDE-1037P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1038P

Perfil de Aluminio para Led

## RIDE-1039P

Perfil de Aluminio para Led

## RIDE-1040P

Perfil de Aluminio para Led




## RIDE-1041P

Perfil de Aluminio para Led




Perfil con diferentes lentes
Para utilizar en supermecados y/o almacenes.
Ángulo de apertura 30° 60° 90° o simétricos
Suspender o sobreponer.

## RIDE-1042P

Perfil de Aluminio para Led



## RIDE-1043P

Perfil de aluminio empotrado LED
esquina interior, para uso en paneles de yeso, con agujeros en la brida




*Accesorios Opcionales*

## RIDE-1044P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil de aluminio empotrado LED
esquina exterior, para uso en paneles de yeso, con agujeros en la brida

## RIDE-10345

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio sin brida para reemplazar la línea del pie de la pared

## RIDE-1046P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED de aluminio con largo
brida, empotrada en el panel de yeso o techo




## RIDE-1047P

Perfil de Aluminio para Led

Perfil LED empotrable de aluminio con brida para pared seca, con agujeros en el brida




PERFILES DE ALUMINIO PARA PANELES DE YESO



# New Light

Emiliano Zapata 65, Tomatlán Iztapalapa. CDMX.

+52 56 07 90 16

WWW.NEWLIGHT.MX
VENTAS@NEWLIGHT.MX